

EneFocus

エネフォーカス

MADE IN JAPAN

温度50°C対応

高い発光効率
MAX140.8lm/w

空間全体を照らす
広照射角

22,000lmでも
超軽量3.6kg

防水・防塵仕様
IP等級65・55

電源別置きタイプへ
簡単に変更可能



NEXT STAGE LED

確かな性能で未来を照らす次世代照明 EneFocus



EneFocusは多くのユーザーの声を基に生まれた最先端のオリジナル技術を結集したLEDです。

EneFocusは今までのLEDの特徴を兼ね備えただけでなく、最先端のオリジナル技術を利用した画期的なLEDです。

長時間にわたって安定した照度を維持

LEDだから瞬時に点灯・再点灯可能

約2.5年で初期投資回収可能

日本の技術を結集したEneFocusの特徴

超軽量

22,000lm (水銀灯1,000W相当)でE39口金式・電源内蔵タイプでも超軽量の3.6kg。

※電源別置タイプは2.3kg (ランプ部)

日亜化学工業(株)製LED

安心の日亜化学工業(株)製LEDを採用。業界最高の最大140.8lm/Wを実現しました。

高い耐熱性能

独自の放熱技術により周辺環境50°Cまで対応可能。電源別置タイプは60°C

電源脱着可能

電源内蔵タイプから電源別置タイプへ。簡単に変更可能！電源寿命時はランプ全体ではなく電源のみの交換でメンテナンスコスト大幅削減！

高効率光反射素材


古河電気工業(株)製光反射素材MCPOLYCA®を採用。(反射率99%)



空間全体を照らす超広角の配光

150度と広い照射角を誇り、空間全体を照らしムラや影がでにくい自然な明るさを実現しました。

■ 散光性能比較イメージ



■ 照射角比較イメージ図



EFKNシリーズ					EFKシリーズ						
型式	EFKN(300X)E39	EFKN(300X)ARM	EFKN(400S)E39	EFKN(400S)ARM	EFK(700X)E39	EFK(700X)ARM	EFK(1000X)E39	EFK(1000X)ARM	型式	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
消費電力	62W		84W		130W		163W		消費電力	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
全光束	7,900lm		10,000lm		18,300lm		22,000lm		全光束	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
発光効率	127.4lm/W		119.0lm/W		140.8lm/W		135.0lm/W		発光効率	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
照射角	150°		150°		150°		150°		照射角	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
色温度	5000K		5000K		5000K		5000K		色温度	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
入力電圧	90~240V		90~240V		90~240V		90~240V		入力電圧	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
演色性	Ra70		Ra70		Ra70		Ra70		演色性	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
サイズ	W206×H380mm	W243×H287mm	W206×H380mm	W243×H287mm	W305×H430mm	W314×H367mm	W305×H430mm	W314×H367mm	サイズ	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
重量	2.9(電源別置タイプ1.9kg)kg		3.5kg		3.3(電源別置タイプ2.3kg)kg		4.8kg		重量	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
IP等級	55		65		55		65		IP等級	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39
使用温度範囲	-25~50°C		-25~50°C		-25~50°C		-25~50°C		使用温度範囲	EFK(700X)E39	EFK(1000X)E39

EneFocus 工場、倉庫、屋外駐車場、店舗などに最適!

● 施工事例



製造工場



自動車整備工場



製造工場



物流倉庫



ガソリンスタンド





屋外駐車場

コストシミュレーション・照度シミュレーションなど

提案書を作成します!!

LED照明導入時のコスト比較を是非お試しください。



LED照明
デモ機
無料貸し出し
実施中

150°の照射角
空間の明るさを
この機会にご体感下さい。

問い合わせ先

カメイ株式会社
法人営業部 法人営業課

〒980-8583 仙台市青葉区国分町3丁目1-18
TEL:022-264-6135 FAX:022-264-6024

※会社名、製品名などは各社または団体の商標または登録商標です。
※本カタログの掲載内容は予告なく変更することがあります。

株式会社きやん電研

本社 〒901-0155 沖縄県那覇市金城2-3-5 101号室
西原支店 〒903-0112 沖縄県中頭郡西原町字我謝490-1
Tel:098-987-4001 Fax:098-987-4002